


*Divisione
Etichettatrici Manuali*

*Dispenser
Etiquetage Manuel*



Dispenser Marte con Microswitch

Marte 100/160 with microswitch Marte 100/160 avec microswitch

Dispensatore da banco ideale per l'applicazione di etichette autoadesive in bobina. Sono disponibili due versioni con passaggio carta 100 mm (Marte 100) e 160 mm (Marte 160).


Optional: fotocellula, dima posizionamento prodotti, contapezzi digitale, pedale di start.

Bench Dispenser recommended for the application of self-sticking labels (reel). Available in two models, paper passage 100 mm (mod. Marte 100) and 160 mm (mod. Marte 160).

Optional: photocell, template for product positioning, digital piece counter, start pedal.

Distributeur de comptoir idéal pour l'application d'étiquettes adhésives en bobine. Disponibles en 2 versions, avec passage de papier 100 mm (Marte 100) et 160 mm (Marte 160).

En option: cellule photoélectrique, gabarit positionnement produit, compteur d'unités digital, pédale de start.



Marte 100/160

Dispenser Marte 140 per tondi

Marte 140 for rounds Marte 140 pour produits cylindriques

Dispenser semi-automatico per l'applicazione di etichette avvolgenti o semi-avvolgenti su prodotti cilindrici.

Il sistema è ideato per la piccola e media produzione.

Si garantisce l'applicazione su flaconi da un diametro min. di 20 mm al diametro max di 150 mm (maggiori misure a richiesta).


Optional: microswitch, gruppo stampa a secco o a caldo per la stampa di lotto e/o scadenza.

Semi-automatic dispenser for low/average output, for the application of wrap-around or semi-wrap-around labels on cylindrical products. Application on bottles (ø 20 mm to 150 mm, other diameters on demand).

Optional: microswitch, printing units: hot or dry type for the lot and/or sell-by date printing, digital piece counter, start pedal.

Distributeur semi automatique pour l'application d'étiquettes enveloppantes/semi enveloppantes sur produits cylindriques. Système idéal pour petite et moyenne capacités de production. Application de qualité sur flacons de diamètre compris entre 20 et 150 mm (pour dimensions majeures, nous consulter).

En option: microswitch, unité d'impression à sec ou à chaud pour impression lots et/ou dates expiration produits, compteur d'unités digital, pédale de start ??



Marte 140

Dispenser Marte 100 Pneumatico

Marte 100 Pneumatic Marte 100 Pneumatique

Sistema semi-automatico da banco con il posizionamento prodotto in modo manuale, con l'applicazione dell'etichetta in modo automatico effettuata con un pistone pneumatico. Ideato per prodotti ellittici, piani, concavi, sono possibili applicazioni di etichette a bandiera su cavi o per particolari elettrici e meccanici dove è necessaria un'etichettatura precisa.

Optional: microswitch, gruppo stampa a secco o a caldo per lotto e/o scadenza, sensore presenza etichette, dime per vari formati.



Semi-automatic bench dispenser with manual product positioning; the label is applied in automatic mode with a pneumatic piston.

Design for elliptic, flat, concave products.

Flag labels or labels for electric/mechanical products can be applied, whenever a precise labelling is required.

Optional: microswitch, printing unit: hot or dry type for the lot and/or sell-by date printing, label sensor, templates for various sizes.

Système semi-automatique de comptoir avec positionnement manuel du produit et application automatique de l'étiquette par piston pneumatique.

Conçus pour produits elliptiques, plans, concaves. Ce système permet également l'application d'étiquettes à drapeau sur les câbles électriques ou sur les composants électriques/mécaniques de toute nature.

En option: microswitch, unité d'impression à sec ou à chaud pour impression lots et/ou dates expiration produits, détecteur présence étiquette, gabarit pour différents formats.



Gruppo di stampa a caldo

Dry/hot printing unit

Unité d'impression à chaud.

CALIPACK
ETICHETTATRICI E IDENTIFICAZIONE

Marte 100 PN

Dati tecnici

Technical data

Données techniques

	passaggio carta max mm	lunghezza max etichetta mm	Ø interno min. mm	Ø esterno max mm	Volts	Watt	Aria compressa bar	gruppo stampa a secco gruppo stampa a caldo
	paper passage passage du papier	maximum label length longueur max. étiquette	inside diameter Ø intérieur mm	outside diameter Ø extérieur mm	Volts Volts	Watt Watt	compressed air air comprimé	dry/hot printing unit Unité d'impression à sec/à chaud
Marte 100	100	150*	45	300	220/110	50	NO	NO
Marte 160	160	200*	45	300	220/110	100	NO	Optional
Marte 140 per tondi	140	200*	45	300	220/110	300	6/8	Optional
Marte 100 PNEUM.	100	150*	45	300	220/110	300	6/8	NO
Marte 140 PNEUM.	140	200*	45	300	220/110	300	6/8	Optional

* altre misure a richiesta - other size on demand - autres dimensions sur demande

Timbro del rivenditore Stamp of the retailer Cachet du revendeur



ALIPACK s.r.l.

via Beethoven, 24
20092 Cinisello B.mo (Mi) Italy
Tel. +39 02 6127078
Fax +39 02 6127060
www.alipack.it
info@alipack.it

ALIPACK s.r.l. è associata



ALIPACK EUROPE (European market)

ELY CAMBS-CB8 2NX
ENGLAND
T. +44(0)1353-775153
F. +44(0)7932-231525
www.alipack.it
peter@alipackint.com

ALIPACK AMERICAS (North and South American Market)

19210 ST. ALBANS VALLEY DRIVE
ST. LUIS -USA
T. +1-636-273-9400
F. +1-636-273-9403
www.alipack.it
peter@alipackint.com

ALIPACK MED & AFRICA (African and Middle East market)

via Beethoven, 24
20092 Cinisello B.mo (Mi) Italy
T. +39 02 61294192
F. +39 02 61294196
www.alipack.it
mosconi@alipack.it

ALIPACK INTERNATIONAL (Australian and Asian market)

19210 ST. ALBANS VALLEY DRIVE
ST. LUIS -USA
T. +1-636-273-9400
F. +1-636-273-9403
www.alipack.it
peter@alipackint.com